



## Gas Kombidämpfer 7 x GN 1/1, rechts

XEVC-0711-GPLM

 Abmessungen (mm)
 B750 x T773 x H843

 Anschlusswert Elektro
 1NAC 230V - 0.8 kW

Anschlusswert Gas 19 kW Gewicht (kg) 100.00 Betriebsart Gas Kapazität (Anzahl Einschübe) Blech-/Behälterformat GN 1/1 Art des Einschubs quer Abstand zwischen den Einschüben 67 mm Temperaturbereich bis 260°C Türbandung rechts

Beschreibung Tür 3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte Reinigung

Innenbeleuchtung ja, LED in Tür integriert
Anzahl Lüftergeschwindigkeiten 4 (plus 4 halbstatische Modi)
Steuerung MASTER.Touch PLUS

Anzahl speicherbare Programme 256

Eigenschaften

Lieferung inklusive

- Automatische Reinigungsprogramme

- Abgerundete Gar-/Backkammer
- Intuitives LCD-Touchscreen
- USB-Schnittstelle
- MIND.Maps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen

- Vorgespeicherte Gar-/Backprogramme

Stapelbar ja, unter Verwendung von Montageset KombiDuo

Mehrpunkt-KerntemperaturfühlerMontageset für Erstinstallation

- 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse Plus

Wichtiger Hinweis Gerät erfordert eine Kalibrierung durch einen Techniker am Installationsort

Display 9.5" Touch-Display Glas
Internet-Anschluss WLAN als Standard
Material Edelstahl, Glas
Gasanschluss 3/4"
Wasseranschluss 3/4"

Wasserablauf Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm

Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet ja