

TABELLA DELLE PRESTAZIONI SECONDO NORMA EN IEC63136:2019

Pagina 1/1

Aristarco S.p.A. Via del Lavoro, 30 - 31033 - Castelfranco V.To (TV), IT. P.IVA 01823140262

Modello lavastoviglie (Type)	3440
Programma di lavaggio testato	120s+30s

Indicazioni conformemente alla norma EN IEC 63136:2019

Consumo di energia per il primo riempimento	3,092 kWh	(chilowattora)
Consumo di acqua per il primo riempimento	46,72 L	(litri)
Tempo del primo riempimento	2080 s	(secondi)
Numero di piatti per ogni cesto e ciclo	18	(numero)
Potere pulente del ciclo di lavaggio standard	99,73 %	(percentuale)
Grado di sporchevolezza dopo il lavaggio, in particelle per piatto	1,9889 particelle/ piatto	(particelle per piatto)
Consumo di energia per ciclo	0,366 kWh	(chilowattora)
Consumo di acqua per ciclo	2,75 L	(litri)
Durata media dei programmi e dei cicli	385,8 s	(secondi)
Potenza elettrica assorbita dall'apparecchio in modalità standby	0,346 kW	(kilowatt)

PERFORMANCE TABLE ACCORDING TO THE STANDARD EN IEC 63136:2019

Page 1/1

Aristarco S.p.A. Via del Lavoro, 30 - 31033 - Castelfranco V.To (TV), IT. P.IVA 01823140262

Dishwasher model (Type)	3440
Tested washing program	120s+30s

Indications according to the standard EN IEC 63136:2019

Energy consumption for the first filling	3,092 kWh	(kilowatt hour)
Water consumption for the first filling	46,72 l	(litres)
Required time for the first filling	2080 sec	(seconds)
Number of dishes per basket and cycle	18	(number)
Cleaning power of standard wash cycle	99,73 %	(percent)
Degree of soiling after washing, in particles per dish	1,9889 <small>Particles /dish</small>	(particles per dish)
Energy consumption per cycle	0,366 kWh	(kilowatt hour)
Water consumption per cycle	2,75 L	(litres)
Average duration of programmes and cycles	385,8 sec	(seconds)
Electrical power consumption by the appliance in standby mode	0,346 kW	(kilowatt)

TABLEAU DES PERFORMANCES SELON LA NORME EN IEC63136:2019

Page 1/1

Aristarco S.p.A. Via del Lavoro, 30 - 31033 - Castelfranco V.To (TV), IT. P.IVA 01823140262

Modèle lave-vaisselle (Type)	3440
Programme de lavage testé	120s+30s

Données selon la norme EN IEC 63136:2019

Consommation d'énergie pour le remplissage initial	3,092 kWh	(kilowattheures)
Consommation d'eau pour le remplissage initial	46,72 l.	(litres)
Temps de démarrage	2080 s.	(secondes)
Nombre d'assiettes par panier et par cycle	18	(nombre)
Aptitude à la fonction de lavage avec le cycle de lavage normal	99,73 %	(pourcent)
Aptitude à la fonction de resalissure	1,9889 part./ass.	(particules par assiette)
Consommation d'énergie par cycle	0,366 kWh	(kilowattheures)
Consommation d'eau par cycle	2,75 l.	(litres)
Durée moyenne des programmes et des cycles	385,8 s.	(secondes)
Puissance électrique du mode prêt à l'emploi	0,346 kW	(kilowatts)

LEISTUNGSTABELLE GEMÄSS NORM EN IEC63136:2019

Seite 1/1

Aristarco S.p.A. Via del Lavoro, 30 - 31033 - Castelfranco V.To (TV), IT. P.IVA 01823140262

Modell Geschirrspüler (Type)	3440
Waschprogramm getestet	120s+30s

Angaben gemäss EN IEC 63136:2019

Energieverbrauch für die Erstbefüllung	3,092 kWh	(Kilowattstunden)
Wasserverbrauch für die Erstbefüllung	46,72 L	(Liter)
Erstbefüllungszeit	2080 s	(Sekunden)
Anzahl Teller je Korb und Zyklus	18	(Anzahl)
Reinigungsleistung mit dem Standard-Reinigungszyklus	99,73 %	(Prozent)
Wiederanschmutzungsleistung in Partikel pro Teller	1,9889 Partikel/ Teller	(Partikel pro Teller)
Energieverbrauch je Zyklus	0,366 kWh	(Kilowattstunden)
Wasserverbrauch je Zyklus	2,75 L	(Liter)
durchschnittliche Programm- und Zyklusdauer	385,8 s	(Sekunden)
elektrische Leistungsaufnahme des Bereitschaftsmodus	0,346 kW	(kilowatt)