

TABELLA DELLE PRESTAZIONI SECONDO NORMA EN IEC63136:2019

Pagina 1/1

Aristarco S.p.A. Via del Lavoro, 30 - 31033 - Castelfranco V.To (TV), IT. P.IVA 01823140262

Modello lavastoviglie (Type)	3415
Programma di lavaggio testato	120s

Indicazioni conformemente alla norma EN IEC 63136:2019

Consumo di energia per il primo riempimento	1,943 kWh	(chilowattora)
Consumo di acqua per il primo riempimento	34,48 L	(litri)
Tempo del primo riempimento	2762 s	(secondi)
Numero di piatti per ogni cesto e ciclo	18	(numero)
Potere pulente del ciclo di lavaggio standard	96,94 %	(percentuale)
Grado di sporchevolezza dopo il lavaggio, in particelle per piatto	5,0444 particelle/ piatto	(particelle per piatto)
Consumo di energia per ciclo	0,549 kWh	(chilowattora)
Consumo di acqua per ciclo	2,06 L	(litri)
Durata media dei programmi e dei cicli	572 s	(secondi)
Potenza elettrica assorbita dall'apparecchio in modalità standby	0,207 kW	(kilowatt)

PERFORMANCE TABLE ACCORDING TO THE STANDARD EN IEC 63136:2019

Aristarco S.p.A. Via del Lavoro, 30 - 31033 - Castelfranco V.To (TV), IT. P.IVA 01823140262

Dishwasher model (Type)	3415
Tested washing program	120s

Indications according to the standard EN IEC 63136:2019

Energy consumption for the first filling	1,943 kWh	(kilowatt hour)
Water consumption for the first filling	34,48 l	(litres)
Required time for the first filling	2762 sec	(seconds)
Number of dishes per basket and cycle	18	(number)
Cleaning power of standard wash cycle	96,94 %	(percent)
Degree of soiling after washing, in particles per dish	5,0444 ^{Particles} / _{dish}	(particles per dish)
Energy consumption per cycle	0,549 kWh	(kilowatt hour)
Water consumption per cycle	2,06 L	(litres)
Average duration of programmes and cycles	572 sec	(seconds)
Electrical power consumption by the appliance in standby mode	0,207 kW	(kilowatt)

TABLEAU DES PERFORMANCES SELON LA NORME EN IEC63136:2019

Page 1/1

Aristarco S.p.A. Via del Lavoro, 30 - 31033 - Castelfranco V.To (TV), IT. P.IVA 01823140262

Modèle lave-vaisselle (Type)	3415
Programme de lavage testé	120s

Données selon la norme EN IEC 63136:2019

Consommation d'énergie pour le remplissage initial	1,943 kWh	(kilowattheures)
Consommation d'eau pour le remplissage initial	34,48 l.	(litres)
Temps de démarrage	2762 s.	(secondes)
Nombre d'assiettes par panier et par cycle	18	(nombre)
Aptitude à la fonction de lavage avec le cycle de lavage normal	96,94 %	(pourcent)
Aptitude à la fonction de resalissure	5,0444 part./ass.	(particules par assiette)
Consommation d'énergie par cycle	0,549 kWh	(kilowattheures)
Consommation d'eau par cycle	2,06 l.	(litres)
Durée moyenne des programmes et des cycles	572 s.	(secondes)
Puissance électrique du mode prêt à l'emploi	0,207 kW	(kilowatts)

LEISTUNGSTABELLE GEMÄSS NORM EN IEC63136:2019

Seite 1/1

Aristarco S.p.A. Via del Lavoro, 30 - 31033 - Castelfranco V.To (TV), IT. P.IVA 01823140262

Modell Geschirrspüler (Type)	3415
Waschprogramm getestet	120s

Angaben gemäss EN IEC 63136:2019

Energieverbrauch für die Erstbefüllung	1,943 kWh	(Kilowattstunden)
Wasserverbrauch für die Erstbefüllung	34,48 L	(Liter)
Erstbefüllungszeit	2762 s	(Sekunden)
Anzahl Teller je Korb und Zyklus	18	(Anzahl)
Reinigungsleistung mit dem Standard-Reinigungszyklus	96,94 %	(Prozent)
Wiederanschmutzungsleistung in Partikel pro Teller	5,0444 Partikel/ Teller	(Partikel pro Teller)
Energieverbrauch je Zyklus	0,549 kWh	(Kilowattstunden)
Wasserverbrauch je Zyklus	2,06 L	(Liter)
durchschnittliche Programm- und Zyklusdauer	572 s	(Sekunden)
elektrische Leistungsaufnahme des Bereitschaftsmodus	0,207 kW	(kilowatt)