

TABELLA DELLE PRESTAZIONI SECONDO NORMA EN IEC63136:2019

Pagina 1/1

Aristarco S.p.A. Via del Lavoro, 30 - 31033 - Castelfranco V.To (TV), IT. P.IVA 01823140262

Modello lavastoviglie (Type)	4500
Programma di lavaggio testato	120s

Indicazioni conformemente alla norma EN IEC 63136:2019

Consumo di energia per il primo riempimento	1,076 kWh	(chilowattora)
Consumo di acqua per il primo riempimento	17,29 L	(litri)
Tempo del primo riempimento	1409 s	(secondi)
Numero di piatti per ogni cesto e ciclo	11	(numero)
Potere pulente del ciclo di lavaggio standard	100 %	(percentuale)
Grado di sporchevolezza dopo il lavaggio, in particelle per piatto	0,4727 particelle/ piatto	(particelle per piatto)
Consumo di energia per ciclo	0,268 kWh	(chilowattora)
Consumo di acqua per ciclo	1,99 L	(litri)
Durata media dei programmi e dei cicli	372,6 s	(secondi)
Potenza elettrica assorbita dall'apparecchio in modalità standby	0,205 kW	(kilowatt)

PERFORMANCE TABLE ACCORDING TO THE STANDARD EN IEC 63136:2019

Aristarco S.p.A. Via del Lavoro, 30 - 31033 - Castelfranco V.To (TV), IT. P.IVA 01823140262

Dishwasher model (Type)	4500
Tested washing program	120s

Indications according to the standard EN IEC 63136:2019

Energy consumption for the first filling	1,076 kWh	(kilowatt hour)
Water consumption for the first filling	17,29 l	(litres)
Required time for the first filling	1409 sec	(seconds)
Number of dishes per basket and cycle	11	(number)
Cleaning power of standard wash cycle	100 %	(percent)
Degree of soiling after washing, in particles per dish	0,4727 ^{Particles} / _{dish}	(particles per dish)
Energy consumption per cycle	0,268 kWh	(kilowatt hour)
Water consumption per cycle	1,99 L	(litres)
Average duration of programmes and cycles	372,6 sec	(seconds)
Electrical power consumption by the appliance in standby mode	0,205 kW	(kilowatt)

TABLEAU DES PERFORMANCES SELON LA NORME EN IEC63136:2019

Page 1/1

Aristarco S.p.A. Via del Lavoro, 30 - 31033 - Castelfranco V.To (TV), IT. P.IVA 01823140262

Modèle lave-vaisselle (Type)	4500
Programme de lavage testé	120s

Données selon la norme EN IEC 63136:2019

Consommation d'énergie pour le remplissage initial	1,076 kWh	(kilowattheures)
Consommation d'eau pour le remplissage initial	17,29 l.	(litres)
Temps de démarrage	1409 s.	(secondes)
Nombre d'assiettes par panier et par cycle	11	(nombre)
Aptitude à la fonction de lavage avec le cycle de lavage normal	100 %	(pourcent)
Aptitude à la fonction de resalissure	0,4727 part./ass.	(particules par assiette)
Consommation d'énergie par cycle	0,268 kWh	(kilowattheures)
Consommation d'eau par cycle	1,99 l.	(litres)
Durée moyenne des programmes et des cycles	372,6 s.	(secondes)
Puissance électrique du mode prêt à l'emploi	0,205 kW	(kilowatts)

LEISTUNGSTABELLE GEMÄSS NORM EN IEC63136:2019

Seite 1/1

Aristarco S.p.A. Via del Lavoro, 30 - 31033 - Castelfranco V.To (TV), IT. P.IVA 01823140262

Modell Geschirrspüler (Type)	4500
Waschprogramm getestet	120s

Angaben gemäss EN IEC 63136:2019

Energieverbrauch für die Erstbefüllung	1,076 kWh	(Kilowattstunden)
Wasserverbrauch für die Erstbefüllung	17,29 L	(Liter)
Erstbefüllungszeit	1409 s	(Sekunden)
Anzahl Teller je Korb und Zyklus	11	(Anzahl)
Reinigungsleistung mit dem Standard-Reinigungszyklus	100 %	(Prozent)
Wiederanschmutzungsleistung in Partikel pro Teller	0,4727 Partikel/ Teller	(Partikel pro Teller)
Energieverbrauch je Zyklus	0,268 kWh	(Kilowattstunden)
Wasserverbrauch je Zyklus	1,99 L	(Liter)
durchschnittliche Programm- und Zyklusdauer	372,6 s	(Sekunden)
elektrische Leistungsaufnahme des Bereitschaftsmodus	0,205 kW	(kilowatt)