

TABELLA DELLE PRESTAZIONI SECONDO NORMA EN IEC63136:2019

Pagina 1/1

Aristarco S.p.A. Via del Lavoro, 30 - 31033 - Castelfranco V.To (TV), IT. P.IVA 01823140262

Modello lavastoviglie (Type)	4550, 4555, 4455
Programma di lavaggio testato	120s

Indicazioni conformemente alla norma EN IEC 63136:2019

Consumo di energia per il primo riempimento	1,941 kWh	(chilowattora)
Consumo di acqua per il primo riempimento	28,86 L	(litri)
Tempo del primo riempimento	2644 s	(secondi)
Numero di piatti per ogni cesto e ciclo	22	(numero)
Potere pulente del ciclo di lavaggio standard	97,91 %	(percentuale)
Grado di sporchevolezza dopo il lavaggio, in particelle per piatto	0,7444 particelle/ piatto	(particelle per piatto)
Consumo di energia per ciclo	0,505 kWh	(chilowattora)
Consumo di acqua per ciclo	2,32 L	(litri)
Durata media dei programmi e dei cicli	590,6 s	(secondi)
Potenza elettrica assorbita dall'apparecchio in modalità standby	0,244 kW	(kilowatt)

PERFORMANCE TABLE ACCORDING TO THE STANDARD EN IEC 63136:2019

Aristarco S.p.A. Via del Lavoro, 30 - 31033 - Castelfranco V.To (TV), IT. P.IVA 01823140262

Dishwasher model (Type)	4550, 4555, 4455
Tested washing program	120s

Indications according to the standard EN IEC 63136:2019

Energy consumption for the first filling	1,941 kWh	(kilowatt hour)
Water consumption for the first filling	28,86 l	(litres)
Required time for the first filling	2644 sec	(seconds)
Number of dishes per basket and cycle	22	(number)
Cleaning power of standard wash cycle	97,91 %	(percent)
Degree of soiling after washing, in particles per dish	0,7444 Particles/dish	(particles per dish)
Energy consumption per cycle	0,505 kWh	(kilowatt hour)
Water consumption per cycle	2,32 L	(litres)
Average duration of programmes and cycles	590,6 sec	(seconds)
Electrical power consumption by the appliance in standby mode	0,244 kW	(kilowatt)

TABLEAU DES PERFORMANCES SELON LA NORME EN IEC63136:2019

Page 1/1

Aristarco S.p.A. Via del Lavoro, 30 - 31033 - Castelfranco V.To (TV), IT. P.IVA 01823140262

Modèle lave-vaisselle (Type)	4550, 4555, 4455
Programme de lavage testé	120s

Données selon la norme EN IEC 63136:2019

Consommation d'énergie pour le remplissage initial	1,941 kWh	(kilowattheures)
Consommation d'eau pour le remplissage initial	28,86 l.	(litres)
Temps de démarrage	2644 s.	(secondes)
Nombre d'assiettes par panier et par cycle	22	(nombre)
Aptitude à la fonction de lavage avec le cycle de lavage normal	97,91 %	(pourcent)
Aptitude à la fonction de resalissure	0,7444 part./ass.	(particules par assiette)
Consommation d'énergie par cycle	0,505 kWh	(kilowattheures)
Consommation d'eau par cycle	2,32 l.	(litres)
Durée moyenne des programmes et des cycles	590,6 s.	(secondes)
Puissance électrique du mode prêt à l'emploi	0,244 kW	(kilowatts)

LEISTUNGSTABELLE GEMÄSS NORM EN IEC63136:2019

Seite 1/1

Aristarco S.p.A. Via del Lavoro, 30 - 31033 - Castelfranco V.To (TV), IT. P.IVA 01823140262

Modell Geschirrspüler (Type)	4550, 4555, 4455
Waschprogramm getestet	120s

Angaben gemäss EN IEC 63136:2019

Energieverbrauch für die Erstbefüllung	1,941 kWh	(Kilowattstunden)
Wasserverbrauch für die Erstbefüllung	28,86 L	(Liter)
Erstbefüllungszeit	2644 s	(Sekunden)
Anzahl Teller je Korb und Zyklus	22	(Anzahl)
Reinigungsleistung mit dem Standard-Reinigungszyklus	97,91 %	(Prozent)
Wiederanschmutzungsleistung in Partikel pro Teller	0,7444 Partikel/ Teller	(Partikel pro Teller)
Energieverbrauch je Zyklus	0,505 kWh	(Kilowattstunden)
Wasserverbrauch je Zyklus	2,32 L	(Liter)
durchschnittliche Programm- und Zyklusdauer	590,6 s	(Sekunden)
elektrische Leistungsaufnahme des Bereitschaftsmodus	0,244 kW	(kilowatt)