DISPLAY | Banchi esposizione

WST 100

DISPLAY VERTICALI REFRIGERATI ► BANCO SERVIZIO ASSISTITO ► VENTILATO







DETTAGLI








CARATTERISTICHE GENERALI

Banco refrigerato per servizio assistito	•
Piano lavoro in acciaio	•
Zona esposizione in acciaio Inox	•
Refrigerazione Ventilata	•
Evaporatore con copertura anti-corrosione	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	•
Termostato digitale con allarme "Apertura porta" e di "Alta temperatura"	•
Struttura cappello in vetro dritto temperato	•
Ripiano intermedio in vetro non refrigerato	•
Luce interna LED (Con interuttore indipendente)	•
Vasca coibentata con schiumatura ad acqua	•
N.4 Piedini regolabili	•
Classe energetica: F	•

INGOMBRO PRODOTTO



SPECIFICHE TECNICHE

Capacità	86 L
Temperatura	M2 (-1°C~+7°C)
Consumo	4.99 kWh/24h
Potenza Nominale	310 W
Rumorosità	63 dB(A)
Peso Netto	130 Kg
Peso Lordo	160 Kg
Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	1040x910x1290
Dimensioni Interne (LxPxH mm)	900x390x220
Dimensioni Imballo (LxPxH mm)	1100x1050x1130
Quantita di carico 20'/40'/40'HQ	20/44/44

CERTIFICAZIONI

(€ **©**



RoHS





